




Infobrochure

Pleurapunctie

Geachte heer/mevrouw,

Deze infobrochure heeft tot doel u te informeren over de procedure die u dient te ondergaan.

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen, dan kan u steeds terecht bij uw arts of de pneumologie-verpleegkundigen of bij de verpleegkundigen van de afdeling waar u opgenomen bent.

Om de long zit een vlies, dat bestaat uit een buiten- en een binnenvlies. Normaal zit er een minimale hoeveelheid vocht tussen de vliezen om de longen goed te laten functioneren. Bij u is er nu een opstapeling van vocht of lucht tussen de vliezen ontstaan met mogelijks kortademigheid of pijn/druk tot gevolg. Met een pleurapunctie kan overtollig vocht en/of lucht worden weggezogen. Dit zal voor een verlichting van uw klachten zorgen.

In het geval van vocht kan een staal opgestuurd worden voor verder onderzoek naar de oorzaak van de vochtuitstorting.

Vorbereiding op het onderzoek

BELANGRIJK OM TE MELDEN VÓÓR HET ONDERZOEK:

GEBRUIK VAN BLOEDVERDUNNENDE MEDICATIE

- Marcoumar, Marevan, Sintrom
- Aspirine, Asaflow, Plavix, Aggrenox, Ticlid, Clopidogrel
- Xarelto, Eliquis, Pradaxa, Lixiana
- Spuitjes: Clexane, Fraxiparine, Innohep, ...

GEKENDE ALLERGIE VOOR MEDICATIE

- Vooral verdovingsmiddelen

ZWANGERSCHAP

Bij het plannen van het onderzoek zal nagegaan worden of u bloedverdunnende medicatie inneemt en wanneer en hoelang deze dient te worden onderbroken voor het onderzoek. Daarnaast kan er gevraagd worden nog bloed te laten afnemen.

Bent u opgenomen in het ziekenhuis dan zal u op het afgesproken tijdstip naar het endoscopie lokaal op de polikliniek inwendige geneeskunde gebracht worden, eventueel in bed. Indien u ambulant komt voor een pleurapunctie, dan meldt u zich op het afgesproken tijdstip aan via het secretariaat inwendige geneeskunde.

Waar gebeurt het onderzoek?

Endoscopielokaal op de afdeling **POLIKLINIEK INWENDIGE ZIEKTEN** (gelijkvloers)

Het onderzoek

Afhankelijk van de lokalisatie van het vocht of de lucht zal u gevraagd worden neer te gaan liggen of zitten op de tafel. Na het uittrekken van de bovenkleding zal met een echografie van de borstkas de juiste punctieplaats aangeduid worden.

Vooraf wordt, na desinfecteren, de huid en het longvlies door middel van een injectie met een dunne naald plaatselijk verdoofd. Dit voelt aan als een gewone “bloedprik” en wordt als licht pijnlijk ervaren.

Het verdere onderzoek is door de verdoving pijnloos, hoewel een hoestprikkel kan ontstaan.

De longarts brengt een naald in tussen twee ribben, tot in de holte tussen de twee longbladen (=pleuraholte). Op de punctienaald zit een spuit, waarmee het vocht en/of lucht wordt opgezogen. Het zo verkregen pleuravocht wordt zonodig opgestuurd voor nader onderzoek. De ingreep duurt ongeveer 5-10 minuten. Het is belangrijk dat u tijdens de behandeling niet praat en probeert om niet te hoesten. Na afloop verwijdert de arts de naald. Op het wondje wordt een pleister gedaan.

In het geval van een grote vochtuitstorting kan besloten worden een klein buisje te laten zitten dat verbonden wordt met een opvangzak om het vocht meer geleidelijk te laten aflopen. Dit buisje wordt dan in 2^e tijd verwijderd. Hiervoor wordt u kort opgenomen in het ziekenhuis.

De nazorg

Na de punctie brengen we u terug naar de afdeling of gaat u naar huis. Het is verstandig om het een half uurtje rustig aan te doen na het onderzoek.

Als u zich goed voelt, hoeft u niet in bed te blijven. Na het onderzoek worden eventueel nog röntgenfoto's gemaakt om het effect van de pleurapunctie goed te kunnen beoordelen alsook een pneumothorax of klaplong uit te sluiten.

De punctieplaats kan nog een tijdje pijnlijk aanvoelen, alsof u een 'blauwe plek' heeft. Voelt u zich na de punctie toenemend kortademig of bij het ontstaan van pijn thv de borstkas, verwittig dan direct de verpleegkundige of de huisarts.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben, dan kan U steeds terecht op het secretariaat inwendige geneeskunde.

Telefoon: **056/ 62 35 16**

Dr. Sarah Bostoen
Dr. Elyne Cottignies
Dr. Jel Van Hauwe
Dr. Nathalie Veranneman



Uw afspraak voor een pleurapunctie

Opnamedatum: / /

Om Uur

Toestemming voor procedure

Ik,

.....

geef hierbij toestemming tot het uitvoeren van een pleurapunctie.



Contact

Secretariaat inwendige geneeskunde: 056/ 62 35 16

Telefoonnummer onthaal: 056/ 62 31 11

Auteur: Dienst Pneumologie
Publicatiedatum: September 2023
Doc: 5895

O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem
Vijfseweg 150
8790 Waregem
T. 056/ 62 31 11
F. 056/ 62 30 20
E. info@ziekenhuiswaregem.be